

ŠIAME NUMERYJE:



TRAGEDIJA ZAIRE

Dvi dienas prieš mirtį virusinė infekcija palietė lūpas, gerklą, stemplę, trachėją. Tai atsitinka 1980-ųjų birželį.

5 psl.



PRAKAITUOTI, MUSTI, NEMĄSTYTI

Ko nori vyrų, kurie vedasi Jus į kambarius? Dažniausiai jie visiškai nežino, ko nori...

3 psl.

A
I
D
S
K
R
O
N
I
K
A

RANKOS PASPAUDIMU



SUSIBŪRIMUOSE



SPORTUOJANT

SANMAZGUOSE




INFEKCIJA NEPERDUODAMA



VALGANT

PER VAISTUS, TABLETES




MAUDANTIS



PER GYVŪNUS

Nr. 2



Pauliaus LILEIKIO nuotrauka

MEDIKO TRIBUNA

KAIP GALIMA UŽSIKRĖSTI AIDS

Medikai žino, jog tam, kad susirgtume bet kuria infekcine liga, būtinos 3 sąlygos: a) užsikrėtimo šaltinis, b) jautrus organizmas, c) pakankamas infekciją sukeliančio agento patekimas sukėlėjui būdingu keliu. Sukonkretinkime šias sąlygas AIDS sukeliančiai ZIV infekcijai. AIDS serga tik žmonės (kai kurios gyvulių rūšys gali sirgti "savo" AIDS), todėl užsikrėsti galima tik nuo sergančio arba jau užsikrėtusio žmogaus. Jautrus šiai infekcijai (t.y. turi galimybę susirgti) visi žmonės. Tačiau kuo stipresnis organizmas, tuo ligonis gali būti ir inkubacinis periodas (nuo užsikrėtimo pradžios iki pirmųjų klinikinių simptomų). Nusilpusi organizmui ZIV infekcija greičiau pereina iš latentinės fazės į AIDS. Labai pavojinga, jeigu užsikrėtimas ZIV įvyko kartu su kita infekcija — tuomet virusas patenka į jau aktyvuotus limfocitus ir gali gausiai bei iš karto pradėti reprodukuotis. Trečia infekcinio proceso sąlyga — reikia, kad PAKANKAMAS viruso kiekis patektų į kraują. Kadangi ZIV yra labai neatsparus išorinės aplinkos poveikiui, kad užsikrėtimas įvyktų, virusas turi tiesiogiai patekti iš infekuoto asmens kraujo ar spermos į sveiko asmens kraują. Gelbsti tai, kad tokios situacijos retos. Net po trijų vedybinių gyvenimo metų su infekuotu asmeniu užsikrėčia tik 40 procentų partnerių. Deja, kaip ir turi būti pagal statistikos dėsnius, aprašyti atvejai, kuomet lemtingu tapdavo ir vienas vienintelis lytinis kontaktas su infekuotu asmeniu.

Dešimtį metų JAV mokslininkai stebėjo šimtus tūkstančių šeimų, kuriose gyveno sergantys AIDS arba infekuoti ZIV asmenys, tačiau neišaiškino nei vieno užsikrėtimo atvejo tų asmenų, kurie naudojo šis pačius indais, vienu telefonu, rankšluosčiu, tualetu, vonia ir net dantų šepetuku ir skustuviu. Neišaiškinta užsikrėtimo atveju nei tarp vaikų, miegojusių vienoje lovutėje su užsikrėtusiu broliuku ar sesute, nei tarp giminių, kurie bučiuodavosi. Šie stebėjimai byloja, kad nei prakaitas, nei šlapimas, nei seilės praktiškai neveda jokio vaidmens perduodant AIDS infekciją.

Užsikrėtimo ZIV galimybė gali skirtis, tą sąlygoja lytinių santykių būdas. Pavojingiausi šia prasme homoseksualiniai santykiai (užsikrėčia 1 iš 10), kuomet varpa įvedama į išsiamą angą. Tokių santykių metu yra didelė tiesiosios žarnos traumatizacijos tikimybė — virusas lengvai patenka iš spermos tiesiai į kraują. Tokiu būdu jau vien ši aplinkybė paaiškina, kodėl virusas ypač greitai plinta tarp vyrų — homoseksualistų.

Įprastinio lytinio akto metu (varpa įvedama į makštį) užsikrėčiama kur kas rečiau: maždaug vienu atveju iš šimto. Kitos lytinių santykių formos dar mažiau pavojingos. Galbūt kai kas ir lengviau atsidus, perskaltes šias diletas, kadangi ne kiekvienas suartėjimas su infekuotu asmeniu gali pasibaigti užsikrėtimu. Tačiau, kaip jau buvo minėta, kartais gali užtekti ir vieno vienintelio atvejo (kas gali garantuoti, kad Jūsų atvejis nebus tas vienas iš šimto?).

Užsikrėtimo pavojus šaunž, kuomet santykiujama menstruacinių kraujavimų metu, esant lytinių organų uždegimams, sergant venerinėmis ligomis, kuomet būna pažeista lyties organų gleivinė (tai palengvina viruso patekimą į kraują). Todėl tokios ligos kaip sifilis, gonoreja, generalizuotas herpes, citomegaloviruso infekcija, hepatitas B dažnai lydi ir AIDS.

Užsikrėsti galima ir minjeto metu. Aprašytas atvejais, kuomet prostitutė užkrėtė pagyvenusį vyrą iš čiuplama jo varpą (kitokių kontaktų su ja bei kitomis moterimis minėtas plitėlis nerūdo). Aprašytas ir toks atvejis — vienas vyriškis užkrėtė

kitą, jaudindamas jį pirštu pro išsiamą angą. Matyt, šiuo atveju įvyko tiesioginis kraujo susimaišymas tiesiojoje žarnoje, kadangi pirmasis plitėlis jau sirgo AIDS ir jo rankos buvo nusėtos Kaposi sarkomos elementais su kraujuojančiomis opomis. Hamburge prostitutės "karštų diskusijų" metu apkančios du policininkus, kurie vėliau mirė. Paaiškėjo, kad viena iš prostitučių be ZIV infekcijos turėjo imunoglobulino A defektą seilėse (reta patologija, surinkama 1 iš 400), todėl virusas jos seilėse buvo aktyvus. Būtiną pažymėti, kad seilėse, prakiute, asarose, šlapime virusas neaktyvus. Paskaičiuota, kad norint užsikrėsti per infekuoto asmens seiles, reikia, jog 4 litrai seilių patektų tiesiog į kito asmens žaizdą. Taigi, šiuo metu tikimybė, kad infekuotas ZIV asmuo su imunoglobulino A defektu seilėse apkančios iki kraujo kitą asmenį Lietuvoje, praktiškai lygi nuliui.

Teisingas prezervatyvų naudojimas sumažina užkrėtimo galimybę 200—1000—5000 kartų, priklausomai nuo prezervatyvų kokybės. Beje, tarybiniai prezervatyvai (jeigu neplyšta lytinio kontakto metu!) šia prasme gali būti net ir patikimesni už kai kuriuos importinius (stroseni!).

Elisios tragedija, kurios pasekmės tiesiogiai palietė ir Ulanovsko, Odesos, Volgogrado, Čerkesko, Rostovo srities vaikus, išskirtina tuo, kad ZIV buvo perduotas iš kraujo į kraują. Tokiu atveju užsikrėtimo galimybė — 100 procentų. Maskvos mokslininkų nuomone, užsikrėtimas įvyko ne iš vaiko motinai, maitinant jį krūtimi. Beje, užsikrėti tik tos motinos, kurių vaikams dėl jų ligos stipriai kraujavo burnos ertmė. Turėjo įtakos ir motinų spenelių įtrūkimai. Kalmukijoje vaikus įprasta maitinti krūtimi apie 2 metus, tad spenelių traumavimas visai įmanomas. Tai patvirtina teorinę ZIV perdavimo galimybę aistringai bučiuojantis su abipusiai įkandimais. "Socialiniai" bučiniai, be abejo, nepavojingi.

Ir dar vienas galimas užsikrėtimo kelias: infekuota motina gali perduoti ZIV kūdikiui išsiose, gimdymo metu, arba po jo. Įvairių autorių duomenimis 40—50 procentų infekuotų mamų naujagimių gimsta užsikrėtę ZIV.

Žmogaus fantazija gali privaloti visokias situacijas kaip galima užsikrėsti ZIV, tačiau būtina pabrėžti, kad visais atvejais turi įvykti infekuoto ir sveiko asmens kraujomaiša, na, o pusiau žinojimo ir sąmonės interferencija gali nuvesti toli. Pavyzdžiui, mokslininkus sudomino tai, kad kai kurioms Afrikos uodų rūšims (abejojantiems dar kartą pabrėžiame, kad kai kurioms ir tik Afrikoje) buvo rastos panašios į CD4 struktūros (receptoriai, būtini tam, kad ZIV galėtų patekti į šėmininko ląstelę ir sukelti infekcinį procesą). Tai paskatino paskalas, kad infekcija gali plintoti uodai ir kiti vabzdžiai. Teoriškai tai gal ir būtų įmanoma, jeigu prisisiurbęs kraujo uodas įkąstų sveikam asmeniui ir įkandimo metu išsivymtų, tačiau praktiškai jokie vabzdžiai (net Afrikoje!) šios infekcijos neplatina.

Centrinės specializuotos AIDS laboratorijos Maskvoje vadovas V. Pokrovskis į klausimą, ar nėra pavojaus užsikrėsti AIDS transporto ar pirtyje, atsakė: "Taip, tačiau su viena sąlyga — jeigu ten "užsiminėti" meile".

Dz.Manas, PSO AIDS programos vadovas, paklaustas, ar negalima užsikrėsti AIDS užsivilius sergančio asmens rūbus, atsakė, jog pavojus kyla ne tuomet, kai užsivelki svetimą rūbą, o tuomet, kai nusimeri savo.

RIBOTI NEREKOMENDUOJAMA

Plintant AIDS epidemijai, išliko daugybė juridinių problemų. Visuomenė, o ypač medikai ir teisininkai turi išspręsti labai svarbų uždavinį: surasti pusiausvyrą tarp individo ir visuomenės interesų — galiojantis teisiniai aktai neturi pažeisti žmogaus teisių bei asmens autonomijos, o iš kitos pusės — negali daryti žalos visuomenėi, turi užkirsti arba bent maksimaliai apriboti kelią ZIV plitimui.

Daugelis pasaulio šalių jau sukūrė tokius įstatyminius aktus. PSO sudarė duomenų banką apie priimtus įstatymus, reglamentuojančius aktus bei kitokius kovos su AIDS ir ZIV plitimo teisinius metodus. Kai kuriems kovos su AIDS aspektams būtinas įstatyminis pagrindas, o kai kuriems — ne. Daugelyje šalių kraujo, jo produktų, audinių, spermos, oocistų skrinings atliekamas be teisinio pagrindo. Analogiškai elgiamasi aprūpinant naujais švirksiais ir adatomis su prezervatyvais, o taip pat panaikinant pastarųjų reklamas

apribojimus. Gyventojų švietimo ir informavimo programos vykdomos tiek su teisine parama, tiek ir be jos.

Jau esantys įstatymai kovai su infekcinėmis ligomis gali būti taikomi ZIV infekuotiems asmenims, nesilaikantiems atitinkamų saugaus elgesio rekomendacijų, bei asmenims, kuriems nėra alternatyvinių prievartos metodų. Nuomonės dėl šių prievartos metodų ir dėl privalomo tyrimo ZIV infekcijai nustatyti poliarizuojasi. Medicinos darbuotojai nesutaria dėl būtinybės gauti išankstinį paciento sutikimą tirti, o taip pat dėl infekuotų asmenų paslapties saugojimo.

Ar privaloma kalinius, karius, didelis rizikos grupių asmenis tikrinti dėl ZIV prieš chirurginę operaciją? Ar reikia tirti visų 15—55 metų hospitalizuotų ligonių tyrimą? Ar toks įstatymas bus taikomas lytiniu keliu plintančių ligų klinikų pacientams, ar, tarkim, besigydančioms narkomanams? Ar reikia tirti visus, norinčius tuoktis, nėščias moteris tuose rajonuose, kur AIDS labiausiai paplitęs? Šie ir kiti klausimai įvairiose šalyse sprendžiami įvairiai, vienintelio teisingo atsakymo kol kas dar nėra.

Daug kas mano, kad tradiciniai kontaktų išaiškinimo bei pranešimo apie ligas metodai reikalauja didelių piniginių išlaidų, laiko sąnaudų. O rezultatai gali būti nereikšmingi, jeigu nebus efektyvių AIDS profilaktikos ir terapijos priemonių. Vis tik dauguma šalių įvedė privalomą pranešimo šalies sveikatos apsaugos centrui apie AIDS atvejų sistemą. Kitose šalyse reikalaujama pranešti ne tik apie AIDS, bet ir apie infekuotus asmenis (Sveicarija, Australija, Suomija, dauguma Rytų Europos šalių), Belgijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje apie išaiškintus susirgimus pranešti neprivaloma. Islandijoje, Švedijoje AIDS laikomas venerine liga. Čilėje, Gvatemaloje AIDS traktuojamas kaip lytinis keliu plintantis susirgimas.

Ar galima įstatyminėmis priemonėmis pakeisti seksualinį elgesį, keliantį didelį užsikrėtimo pavojų? Kai kur įstatymais įpareigoja prostitutės reikalauti, kad jų klientai naudotųsi prezervatyvu, tačiau vardu ar tai praktiškai įgyvendinama, Austrijoje, Gvatemaloje atliekamas reguliarus prostitučių skrinings. Izraelyje jos privalo tikrintis kas pusę metų. Panamoje — kas 3 mėnesius. TSRS taip pat privalomai tikrinamos. Tačiau duomenys apie susirgimo latentinį periodą kelia abejones dėl šių priemonių tikslingumo (ypač iš ekonominių pozicijų). Tarybų Sąjunge privalomai tikrinami ir homoseksualistai.

Daugiau kaip 10 šalių įvedė tarptautinių keliu apribojimus, nors PSO viena-reikšmingai teigia, kad tai vargu ar sumažins ZIV plitimo tempus. Penkios šalys — Korėjos LDR, Libija, Irakas, Meksika, Pakistanas turistus įsileidžia tik su specialiais sertifikatais, kurie patvirtina, kad plitėlis neserga AIDS. Kinijoje,


Saulius ČAPLINSKAS

Vakarų pasaulyje jau senokai įprastu dalyku tapo seksu klubai, viešnamiai, bei kitos pasilinksminimo įstaigos, mūsų propagandos taikliai pavadintos "jų gyvenimo būdo atvaizdu". Kadangi pas mus tokio dalyko nėra ir būti negali, siūlome jums interviu su 21 metų prostitute iš Hamburgo (VFR) seksu klubo, kuriame ši pasakoja apie naktais už pinigus ir slaptus vyrų norus.

Ko nori vyrai, kurie vedat Jus į kambarius?

— Dažniausiai jie visiškai nežino, ko nori. Jie tiesiog atsigula ir sako: "Na, gi, daryk su manim ką nors tokio beproiškio, ko aš dar niekada neišgyvenau!" Tik kas trečias—ketvirtas nori normalaus sekso, kiti trokšta išskrypėlišku pasitenkinimo būdų. Vienas tokių, pavyzdžiui, — "angliškas". Jo metu reikia suteikti vyrui skausmą, tačiau tiesiogiai jo neliečiant, o įžeidinėjant, pažeminant.

Taip jau įprasta, kad vyras gulį ant moters ir šitaip atlieka savo reikalą.



Gintaro JANAVIČIAUS nuotrauka

tai, ko vyrai nori. Pavyzdžiui, mes leidžiame jiems rėplinėti po kambarį keturiom kaip šunims, loti ir į kampa šlapintis (tai paskui jie turi patys išštuostyti). Taip pat yra vyrų, kurie mėgsta persirengti. Jie užsideda liemenėlę, keinaites, nusilakuoja nagus, puošiasi. Yra ir "imtynininkų", kurie grumiasi su mergaitėmis ir jaučia pasitenkinimą todėl, kad šios dar neturėjo lytinių santykių.

visi kartu eina į vieną patalpą, o kai kas laksto pušiau arba visiškai nuogas. Tačiau didelės orgijos čia labai retos.

Kiek visa tai kainuoja?

— Skirtingai. Gatvės merginos ima 50 markių. Čia, klube, pradžia — 300—400 markių už valandą. Toliau kaina priklauso nuo to, kokius ekstranorus pareiškia klientas. Išskrypėliai moka daugiau, negu

rai vis tik leidžiasi įtikinami pabandyti su prezervatyvu. Daugeliui tai tik psichologinis įsitikinimas, kurį galima įveikti. Be prezervatyvų negali būti nė kalbos.

Kurios dienos Jums patinkiausias?

— Pirmasis lapkričio penktadienis. Tada į Hamburgą atvyksia maždaug 3000 laivų maklerių. Jie čia atsakančiai prisilinksmi-

sumaryti. Kai kurie net visai nežino, kaip elgtis su moterimi. Jie negali patenkinti moters, nes neturi jokio supratimo apie moterišką kūną. Jie pagrabalioja mano krūtinę, truputį paknebinėja tarp kojų ir mano, kad suteikia man didžiulią malonumą. Aš gi vistiek turiu sakyti: "Tu nuostabus, man be galo gera su Taviimi", tačiau šiaip tai gana bjauru...

Kaip Jus manote, ar gali vyrai savo žmonių prašyti to, ką Jus su jais išdarinėjate?

— O, tai neįmanoma! Įsivaizduokit, jis sako namie: "Aš noriu, kad mane išplaktum!"

Ar žmonos žino, kad jų vyrai lankosi klube?

— Dažniausiai ne. Tačiau yra ir tokių, kurios ateina ir išsiveda savo vyrus. Na, o kai kurioms moterims daug geriau, kad jų vyrai ateina čia, pasilinksmina ir užsimoka, nei ieško malonumų savo sekretorės ar meilžės glėbyje.

Ar būna dienų, kai Jus šlykštintės vyrais?

PRAKAITUOTI, MUŠTI, NEMĄSTYTI...

Cia gi jie nori apsiukeisti vaidmenimis, kad moteris ką nors su jais darytų. Ką darytų — daugeliui visiškai tas pats.

Kaip Jus pastebite, kad Jūsų klientas išskrypės?

— Aš pradėdu dažniausiai švelniais žaidimais. Kai pasibčiu, kad jis nereaguoja, tada aš jį žinau ar kaip nors kitaip sukeliu skausmą. Tada ir pamatau, ar tas jam patinka.

Kartais, pavyzdžiui, klientas su kauke siunčiamas į virtuvę. Čia jis turi dirbti ir prakaituoti vos išveriamame karštyje — beveik iki sąmonės netekimo. Po to jis turi survarkyti virtuvę, išplauti indus, išsveisti grindis, išvirti mums kavos...

...ir tai Jus vadinat seksu?

— Na taip, tai ir yra

Kaip vyrai pas prostitutes pasitenkina patys?

— Mergaitė su klientu būna tiek, kiek šiam reikia. Ji turi labai daug šnekėti su klientu apie moteris ir būtinai — ką nors nepaprastai gailaus. Prie jo liestis nereikia, jis pats sau daro malonumą.

O kas dar yra pageidaujama?

— Vyrus galima beproiškai kankinti, plakti, mušti, galima prirakinti prie stomatologo kėdės...

Atrodo, normalaus sekso jau niekas nebenori?

— Kaip gi ne, žinoma nori! Geriausi dalykai klube — šventės. Tada ateina didelės grupės, daug gerinama šampano, na, o po to vyrai dingsta su viena ar dviem moterim kambarėje. Kartais

normalūs...

Ilgai čia užsibūna vyrai?

— Tris, keturias valandas, kai kurie vis nuleidžia į barą ko nors išgerti, kiti visa laiką išbūna kambarėje.

Kokio amžiaus klientų daugiausia?

— Dažniausiai — 40—60 metų, tačiau yra ir jaunesnių. Beveik visi vyrai užima aukštus postus, turi daug pinigų, išsilavinę. Vieni užėina atsitiktinai, kiti lankosi pastoviai, vieną kartą per mėnesį ar per savaitę. Priklauso nuo to, kiek jie gali sau leisti.

Ar yra vyrų, kurie nori santykiuoti su Jumis be prezervatyvų?

— Taip, tačiau tai labai pavojinga, kai kurie vy-

na ir mielai naudojami mūsų klubo paslaugomis. Tomis dienomis mums darbo iki kaklo.

Ar Jus sutariate su savo kolegėms?

— Taip, tačiau gatvės merginų kompanijos tvirtesnės. Bet gatvėje dažnai vyksta kraupios scenos — susišaudymai, muštinės, o klientai labai lėkšti. Todėl aš ir išėjau iš gatvės. Klube daug saugiau ir ramiau. Galima jaukiai pasėdėti, išgerti, pasišnekučiuoti.

Kiek per naktį klientų aptarnaujate?

— Kartais nei vieno, kartais tris. Labai įvairiai.

Kurie klientai Jums mieliausi?

— Tie, kurie žino, ko nori. Su išskrypėliais sunkiau, reikia vis kažką naujo

— Žinoma, yra šlykščių vyrų. Tai tie, kurie sėdi visą dieną mašinoje ir nenori po to nusiprausti. Aš juos tuoj pat siunčiu į vonią, tačiau man atrodo, kad jie neturi jokio supratimo, kaip reikia prausti. Tai iš tiesų bjauru!

Taip pat aš nemėgstu, kai mane bučiuoja. Man mieliau pačiai ką nors daryti su vyrais, nei liestis, kad jie su manim darytų.

Jums nesinori sutikti vyro, kuris Jums asmeniškai patiktų?

— Apie tai negalvoju. Ir jeigu čia dabar sėdėtų trys vyrai, vienas iš jų būtų žveriškai gražus ir būtų mano tipas, o kiti turėtų pinigų, aš visada su savim pasikviesčiau tą, kuris jų turi daugiau.

Spaudai parengė Lina ANTANAVIČIUTĖ



Dariaus ČEPO komiksas: VAMPYRIUKO LIUKO NUOTYKIAI



AMDS FONDA

Sask, N. 141858 Vilniaus socialinio banko Lenino rajono skyriuje

PIRMOSIOS AUKOS

Amerikiečių žurnalisto Randy Shilts'o knygos apie AIDS plitimą tęsinys.

TRAGEDIJA ZAIRE

1976—ais metais lapkričio mėnesį Zaire į lėktuvo katastrofą patenka 32 metų KanaDOS pilietis. Jam lūžta dešinysis šlaunikaulis. Neįsengia ir kitų rimtų sužeidimų. Tik praėjus 12 valandų jį randa vietinio kaimo gyventojai ir perveža į Kisingano universiteto kliniką. Čia jam sureikiama medicininė pagalba, perpilama daug kraujo...

1978 m. liepos mėnesį, būdamas Kanadoje, jis kreipiasi į gydytojus nuo tos nelaimingos dienos jis netenka 15 kg svorio, jam pakenktos gleivinės, bloga bendra savijauta... Dvi dienas prieš mirtį vi-

rusinė infekcija palietė lūpas, gerklą, stemplę, trachėją. Gydytojai mirties priežastimi nustato plaučių kvėpavimo nepakankamumą. Tai atsitinka 1980—ųjų birželį...

1980—ų vasarį buvo paimtas jo kraujas ir išaldytas. Taip laikomas iki 1983 metų, kai buvo atrastas AIDS sukėlėjas — šiuo metu vadinamas žmogaus imunodeficitu virusas (ZIV). Atlikus tyrimus pasirodė, jog jis buvo užsikrėtęs šiuo virusu...

Dar kartą buvo peržiūrėta jo medicininė dokumentacija, aiškinamos mirties priežastys, jos lygintos su mirusiųjų nuo AIDS 80—ųjų metų pradžioje



klinikiniais pasireiškimais...

1984 metais vienas jo suvirgimą aprašęs asmuo nuskrenda į Zairą. Susipažįsta su medicinine dokumentacija, kalbasi su vietiniais gydytojais. Jis prisimena nelaimingą atsitikimą ir patį ligonį, pasakoja, kad jam po katastrofos reikėjo daug kraujo. Gydytojams paparusius, į ligoninę buvo atvykę aplinkiniai gyventojai, kurie ir davė savo kraują...

Tuomet dar nieko nebuvo

žinoma apie AIDS sukėlėją ir, aišku, donorų kraujo netikrino dėl ZIV.

Kelionė į Zairą visiškai patvirtino tą hipotezę, jog kanadietis ZIV buvo užsikrėtęs per kraują.

AIDS kėsėlis atslinko ir iki Šiaurės Amerikos, kuri tuo metu dar gyveno ramų gyvenimą, nesijausdama bestovinties šimtmėčio ligos pradžia...



IŠPAŽINTIS

Gyvena manyje dviese, kaip broliai panašūs
Tvariniai, kurių aš pats atskirti negaliu.
Vienas, atrodo, senesnis, kitas — lyg ir jaunesnis.
Vienas sako "viską atleidžiu", kitas — "negaliu".
x x x
Aš smerkiu gyvenimo būdą savo.
Bet tai tik žodžiai, ne poelgiai, deja.
x x x
Tu manim nepatikėsi, bet aš myliu tave.
x x x
Zinai, mama brangioji,
Sūnus tavo niekas yra.
Tu visada nedaug žinojai,
Bet atsisikleidė viskas staiga.

Aš nesirošiau rašyti apie save, tačiau kai kurie žurnalistai mano ir mano artimųjų gyvenimą padarė nepakeliamu...

Lytinį gyvenimą pradėjau 18 metų. Mano pirmoji moteris buvo mano žmona. Lytiniai santykiai su kitomis buvo reikalingi ne iš meilės, o tik todėl, kad būtum toks "kaip visi", ne blogesnis. Tačiau tie santykiai man jokio džiaugsmo neteikė, aš laimingas buvau tik su savo būsimąja žmona. Mes mylėjome vienas kitą ir nusprendėme susituokti. Tuoj po vestuvių aš kartu su žmona išvykau komandiruočiai į Afriką. Ten laikas nuo laiko man buvo imamas kraujas, tikrinausi, ar nesergu maliarija, be to buvau donoru. Tuo laiku apie AIDS dar niekas nežinojo... Sanitarinė ligoninių būklė buvo labai bloga ir, mano nuo-

šimone, ten aš ir užsikrėčiau. Kai žmonai reikėjo gimdyti, ji išvažiavo į TSRS. Likęs vienas aš nežiryžau pradėti lytinį gyvenimą su vietinėmis moterimis, nes pasiuntinybės gydytojas perspėjo, jog 70% vietinių gyventojų serga venerinėmis ligomis. O be to, jeigu aš kuria nors naktį nebūčiau nakvojęs namie, mane per 24 valandas būtų išsiuntę į Sąjungą. Tačiau žmonės netiki, kad Afrikoje aš neturėjau lytinių kontaktų, o tai taip skaudu...

Grįžęs namo aš gyvenau laimingai kartu su žmona ir vaiku. Ir toliau duodavau kraują, kol prieš du metus man pranešė, kad jame rastas ZIV. Aš norėjau nusizudyti, tačiau sužinojau, kad žmonos ir vaiko kraujyje ZIV nerastas. Tai mane sulaukė nuo savivadybės. Vienintelė paguoda

— žmona manimi tikėjo, ji nepalikto manęs, bet gandai ir apkalbos, pasklidusios po visą miestą, tapo mūsų gyvenimo ryškė. Gydytojų "dėka" žmonės sužinodavo apie mano ligą, o spaudos dėka žmonės težinojo, kad užsikrėsti galima būnant homoseksualistu, narkomanu ar ištvirkėliu, t.y. visuomenės atlieka. Daugelis žmonių manęs "nebepažindavo", kai kurie net grasino...

Po to išliko nauja bėda — paaiškėjo, kad ir žmona tapo viruso nešiotoja. Dėkui Dievui, vaikas liko sveikas. O gandai vis sklido — nespėdavau skaičiuoti man primetamų meilūzių skaičiaus. O juk iki vestuvių aš turėjau dvi moteris, po vestuvių — nei vienos!

Man buvo gėda, kad aš suteikiau tiek kančių artimiesiems. Galbūt tikrai būtų visiems geriau, jei aš mirčiau... Tai aš bandžiau padaryti du kartus — pirmą kartą mane išgelbėjo žmona, antrą kartą aš neapskaičiavau dozės... Tačiau, manau, išėjimas iš gyvenimo yra dvasios silpnumo požymis. Aš noriu gyventi! Tačiau kaip sunku tai padaryti, kai visuomenė tave ignoruoja, o artimieji nekaltai kenčia labiau nei aš pats.

Reikia mokėti būti stipriam ir ištikimam. Deja, aš išdaviau savo žmoną. Mane priverė išeiti iš darbo, aš išvykau

gyventi į kitą miestą, įsidarbinau. Susiradau kitą moterį. Žmona sužinojo apie išdavystę ir pareiškė, kad tarp mūsų viskas baigia.

Po to buvo dar viena moteris. O prezervatyvų vaistinėje nėra... Jos — ne prostitutės, o tiesiog likimo nuskriaustos moterys.

Tuo tarpu pas mane sugrįžo žmona, ji man atleido. Vėliau sužinojau, kad mirė žmogus, kuriam buvo perplėtas mano kraujas. Ta žinia mane labai sukrėtė ir aš pats pasidaviau teisėsaugos organams, bijodamas, kad galbūt užkrėčiau ir tas dvi moteris. Įstatymas už tyčinį užkrėtimą AIDS numato laisvės atėmimą nuo 5 iki 8 metų. Manęs tai nebaugina. Man baisu, kad žmonės tokie žiaurūs. Aš neprašau atleidimo sau, aš prašau, kad žmonės mane paliktų ramybėje, aš tyliai dirbčiau ir laukčiau savo valandos...

Viruso nustatymo metodai mūsų šalyje tik arbažiai žmones, jie bijo eiti pas gydytojus, o tie, kurie žino esą užsikrėtę ZIV, tuo labiau pas juos neis. Ir kas baisiausia, jie toliau platins infekciją, santykiuodami su atsitiktiniais partneriais. Ypač norėčiau perspėti jaunus žmones — prieš pradėdami santykiuoti, pagalvokite apie galimybę užsikrėsti, neatsiduokite pirmam pasitaikiusiam!

Rusijoje kol kas į prezervatyvus žiūrima kaip į gėdą. O pats laikas žiūrėti į juos kaip į įprastą daiktą — kaip į dantų šepetėlį ar skustuva. Jei kas mano, jog partneris, siūlantis santykiuoti tik su prezervatyvu, yra užsikrėtęs, tai galvoja "absurdiškai". Toks pasiūlymas rodo vieną — aukštą asmeninės higienos lygį. Tačiau visų svarbiausia — būti ištikimam savo vyriui ar žmonai.

Aš netikiu, kad mano arviramas pakėis visuomenės požiūrį į viruso nešiotojus, bet jei nors keletas žmonių pagalvos apie savo lytinį gyvenimą — tai jau bus gerai.

Gydytojai tokiems kaip aš sako, kad ir su virusu galima ilgai gyventi. Galbūt tai tiesa. Bet tokiomis sąlygomis, kai su mumis taip elgiamasi, aš negaliu garantuoti, kad pragyvensiu bent metus. MES MIRSIME NE NUO AIDS, O NUO ŽMONIŲ NEMOKŠIŠKUMO IR TAMSUMO!

28 metų viruso nešiotojas



PIRMI AIDS ATVEJAI TSRS

Pilietis K., 35 metų pasyvus homoseksualistas, 1981–1982 m. dirbo vertėju Tanzanijoje. Ten turėjo apie pusę metų trukusius lytinius santykius su 2 homoseksualistais, 1982 m. rugpjūtį pradedus neaiškios kilmės viduriavimi ir šaltkrėičiu, gydėsi ligoninėje Maskvoje. Sveikata pagerėjo, ir K., grįžęs į gimtąjį miestą, toliau tęsė homoseksualinius santykius. Persirgo pūslėline, pneumonija, 1987 m., atsiradus Kaposio sarkomos elementams, K. buvo diagnozuotas AIDS. Tuo laikotarpiu K. turėjo homoseksualinius kontaktus su 22 vyrais, kurie pasirodė esą heteroseksualais ir be K. neturėjo kitų homoseksualinių kontaktų, tačiau dauguma iš jų turėjo lytinius kontaktus su moterimis. Ištyrus visus K. lytinius partnerius, paaiškėjo, kad 5 iš jų užsikrėtė AIDS.

Is iširtų 24 moterų, turėjusių su jais lytinius kontaktus, užsikrėtė 3. Viena iš jų — 9 klasės moksleivė. Antroji pagimdė užkrėtą ŽIV dukrą. Dvi iš užkrėtų moterų buvo kraujo donorės. Be to, vienas iš piliečio K. partnerių taip pat buvo kraujo donoras ir, pėrpytus jo kraują, buvo užkrėsti AIDS 2 vyrai, 2 vaikai ir 1 moteris. Kraujas taip pat buvo panaudotas imunoglobulinų ir albuminų gamybai.

RIBOTI NEREKOMENDUOJAMA

Pradžia 2 psl.

Kuboje, VFR (Bavarijoje), Filipinuose, Sirijos Arabų Respublikoje, TSRS privalomai tikrinami užsieniečiai, atvykę dirbti į šalį. Priverstinai tikrinami ir grįžtantys po ilgalaikių komandiruočių Kubos, Irako, Sirijos Arabų Respublikos bei TSRS piliečiai.

Tobulėjant ŽIV nešiotų išaiškinimo priemonėms, galima laukti visuomenės spaudimo politiniams veiksėjams, reikalaujant įstatymų, numatančių priverstinį tam tikrų gyventojų grupių tyrimą, kontaktų ir infekuotų asmenų izoliavimą. Šiuo metu tokios priemonės numatytos Korėjos Respublikoje, VFR ir Italijoje priverstinai tikrinami kaliniai, Čekoslovakijoje — homoseksualistai. Be Tarybų Sąjungos, įartinai ir infekuoti asmenys priverstinai tikrinami dar ir VFR (Bavarijoje). Sergantys hemo-

Nekyla abejonų, jog K. užsikrėtė AIDS atsitiktinių homoseksualinių kontaktų metu 1982 metų vasarą Rytų Afrikoje, o bendras jo infekuotų TSRS piliečių skaičius jau sudaro 15 žmonių. Visus kontaktinius asmenis dar būtina tirti, nes jiems infekcijos požymiai gali pasireikšti ir vėliau.

Jau vien iš šio pavyzdžio skaičtytojams turėtų tapti aišku, kaip greitai, plačiai ir įvairiausiais būdais žmogus gali išplatinti AIDS virusą, turėtų tapti aišku, kokių pavojų visuomenei neša kai kurių asmenų neatsakingas ir lengvabudiškas elgesys. Atsitiktinės ir beprasms aukos...

Pilietis K. šiuo metu dar gyvas. Lytinių kontaktų su niekuo nebeturi. Pėrspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už sąmoningą kitų asmenų užkrėtimą AIDS. Kadangi specifinis gydymas buvo pradėtas pavėluotai, ligonis vis daugiau laiko praleidžia palatoje nei lauko se. Gydytojams pavyko sustabdyti Kaposio sarkomos progresavimą, tačiau, matyt, dėl viruso neurotrofinio poveikio, ryškėja neurologiniai — psichiniai pokyčiai. Prognozė lieka bloga.

Tarybų Sąjungoje nuo AIDS mirė 4 žmonės. Pirmasis — užsienietis, nepras homoseksualistas, Antroji — dailios lyties atstovė, 1959 m. gi-

lilija (gavę daug donorinio kraujo) tiriami, be abejonų. Tarybų Sąjungoje ir Panamoje. Tačiau nežymi nauda, kuria duos šios priemonės (jeigu ta nauda iš viso bus), neatitiks sunaudotų materialinių resursų, o taip pat moralinių bei psichologinių pasekmių. Kai kur jau priimtas nutarimas priverstinai iširti visus gyventojus. Tačiau AIDS epidemijai taikyti visos pačios kovos būdus, kaip buvo kovojama, pavyzdžiui, su sifiliu, nepriimtina, nes kol kas nėra priemonės, galinčios išgydyti nuo AIDS.

Dauguma PSO specialistų nepriitaria prievarties priemonėms. Manoma, kad reikia skatinti savanoriškai tirtis didelės rizikos grupių atstovus, bei visuomenės labai pakęisti savo elgesį. Tačiau AIDS bendradarbiavimo galima tikėtis tik nesimantų grupių atžvilgiu jokių diskriminacinių sankcijų. Kuboje, pavyzdžiui, priimtas nutarimas, apsaugantis nuo diskriminacinio tikrinimo. Nepaisant to, ar tyrimai

mimo "valiutinė" prostitutė Olga iš Leningrado. Užsikrėtė Olga, matyt, "aptarnaudama" svečius iš užsienio. Jautėsi gerai, dėl AIDS tikrima nebuvo ir neaišku, kiek žmonių dosniai "apdovanojo", ir kiek dar būtų "apdovanojusi" mirtinai pavojingą infekciją. Olga susirgo staiga, prasidėjo įvairios infekcinės ligos, išsivystė plaučių uždegimas su kvėpavimo nepakankamumu ir panašia į AIDS klinika. Buvo skubiai atlikti tyrimai, tačiau ligonė mirė, nespėjusi sužinoti, jog serga AIDS. Skrodimo metu buvo nustatytas 4 savaitių nėstumas, kuris tikriausiai ir suaktyvino patologinį procesą.

Freičiasis — 4, 5 mėnesio amžiaus seropozityvus prostitutės iš Odesos kūdikis. Ketvirtasis — per 30 m. amžiaus tarybinis pilietis, homoseksualistas, sergantis sifiliu.

1988 metų spalio pradžioje buvo rastas ir pirmasis užsikrėtęs AIDS Lietuvos pilietis darbininkas M. iš uostamiesčio.

Kadangi pilietis M. mirė smurtine mirtimi dar prieš savarandant antkūnius prieš AIDS virusą, rastos tik 5 moterys, turėjusios su juo lytinius santykius, bet neužsikrėtusios, patikrinti 79 buitiniai kontaktai. Visi sveiki. Tad infekavimosi kelias liko neaiškus.

Paulius ALIOŠAITIS.

AIDS BROLIAI IR SESERYS

Lytiniu keliu perduodamu ligu yra labai daug, jų sukėlėjai skirtingi, atstovaujantys visoms mikroorganizmų rūšims. Tai bakterijos (neiserijos, chlamidijos, mikroplazmos, ureaplazmos, treponemos, hemofilusai, sigeļos, B grupės streptokokai), virusai (herpes simplex, hepatito B, citomegalovirusai, genitalijų karpų, užkrečiamo moliusko, žmogaus imunodeficit), pirmuonys (maktšties trichomona, entameba, giardijos), grybai (Candida albicans), parazitai (kiršišnė utelė, niežų erkė). Visi jie išorinėje aplinkoje negyvena ir neplinta, patekę į organizmą apie save žinoi duoda ne iš karto, pagrindinis plitimo kelias lytinis (tik sifilio, hepatito B ir AIDS sukėlėjai gali būti perduoti per kraują), asmuo, turintis sukėlėją, gali jį perduoti kitam, infekcijos plitimą žmonės palaiko jų seksualiniu elgesiu. Jų sukeltos ligos skirtingos. Vienoms iš jų būdingas vienoks ar kitoks šlapimo ir lyties organų pažeidimas (uždegiminiai procesai), kitoms — bendri sveikatos sutrikimai (hepatitas B, AIDS, sifilis).

Seksualiai labai aktyvūs ir migruojantys asmenys, užsikrėtę kuria nors lytinį keliu perduodama liga, atlieka epidemijos paldidėjo vaidmenį. Toliau plitimas jau vyksta grandininės reakcijos principu.

Labai gaila, kad žmonės smerkia ne palaidą lytinį gyvenimą, o turinčias betkokius lytines sferos susirgimus. Dauguma lytines sferos ligų prasideda mažai simptomų ar ilgą laiką jų visai nebūna. Aplinkinių pasmerkimo baimė klaido abejojantiems savo sveikata

kreiptis į gydytoją. Taigi, visomenės iškreipta nuostata klaido jos pačios sveikatai. Iš kitos pusės, visuomenė patiria didelę materialinę ir moralinę žalą. Tuo tarpu visų šių ligų profilaktika galima. Tačiau ji yra pačių žmonių valioje. Tam žmonės turi žinoti, kokios tai ligos, kokiomis aplinkybėmis jomis užsikrečiama ir kaip saugotis, ką daryti iškilus pavojui užsikrėsti ar susirgti.

Kaip skaičtytojas jau žino, visa profilaktika buvo nukreipta tik prieš kai kurias šios grupės ligas, taip vadinamas venerinėmis — sifilį ir gonorėją. Tačiau daugelyje šalių (įskaitant ir mūsų) daugumą sudaro negonorėjiniai uždegiminiai procesai. Apie jų profilaktiką ir kalbėsime straipsniuose su rubrika "AIDS broliai ir seserys".



1989 METŲ LAPKRIČIO 30 DIENĄ PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS DUOMENIMIS AIDS SIRGO

(šalis, ligonių sk., pranešimo data):

AFRIKA		Meksika, 2 683, 89 06 30	
Angola, 104,	88 12 31	Peru, 210,	89 06 30
Burkina Faso, 555,	89 03 31	Trinidadas ir Tobago, 456,	89 06 30
Burundi, 1 975,	88 12 31	JAV, 110 333,	89 11 13
CAR, 662,	88 12 31	Venesuela, 419,	89 06 30
Kongo, 1 250,	87 12 31	Viso: 131 250	
Etiopija, 193,	89 03 08	AZIJA	
Gana, 921,	89 08 31	Japonija, 108,	89 09 26
Kenija, 6 004,	89 06 30	Viso: 481	
Malavi, 2 586,	89 06 30	EUROPA	
Ruanda, 1 302,	89 02 28	Austrija, 332,	89 09 30
Scnegalas, 207,	89 08 04	Belgija, 563,	89 09 30
PAR, 310,	89 10 26	Danija, 470,	89 09 30
Sudanas, 113,	89 08 31	Prancūzija, 8 025,	89 09 30
Uganda, 7 375,	89 04 15	VFR, 4 093,	89 10 31
Tanzanija, 4 158,	88 12 31	Grakija, 249,	89 09 30
Zairas, 4 636,	88 12 31	Airija, 108,	89 09 30
Zambija, 1 892,	89 05 01	Italija, 4 663,	89 09 30
Zimbabvė, 1 148,	89 09 30	Olandija, 983,	89 06 30
Viso: 36 486		Norvegija, 133,	89 10 17
AMERIKA		Portugalija, 306,	89 09 30
Argentina, 377,	89 06 30	Ispanija, 3 965,	89 09 30
Bahamų salos, 350	89 03 30	Svedija, 346,	89 09 30
Bermudų salos, 122,	89 06 30	Sveicarija, 1 046,	89 09 30
Brazilija, 7 787,	89 09 02	D. Britanija, 2 649,	89 09 30
Kanada, 2 996,	89 09 30	TSRS, 18,	89 09 30
Čilė, 149,	89 06 30	Viso: 28 247	
Kolumbija, 471,	89 06 30	OKEANIJA	
Kosta Rika, 113,	89 06 30	Australija, 1 529,	89 11 01
Dominika, 1 028,	89 06 30	N.Zelandija, 146,	89 10 27
Gvadelupa, 133,	89 03 31	Viso: 1 071	
Haitis, 2 215,	89 06 30		
Honduras, 344,	89 06 30		
Jamaika, 121,	89 06 30		

Cia pateikiama tik ištrauka iš duomenų lentelės, nurodytos šalys, kuriose ligonių skaičius viršija šimtą. Dar kartą pastebime, kad pateikiami sergančių AIDS, o ne infekuotų ŽIV virusu duomenys.

Rūta ROKIENĖ.

AR TURITE FANTAZIJOS? (TIK VYRAMS!)

Droviems vyrams į galva sauna beprošičiausios idėjos, kai savo širdies daliai reikia pasakyti: "Aš tave myliu!". Siūlome Jums psichologinį testą, kuris padės išsiaiškinti, ar daug turite fantazijos.

1 KLAUSIMAS. Padėję ranką ant širdies, pasakykite, prie kurios dalies pirmiausiai ir ilgiausiai užtruks Jūsų akys (1 nuotrauka): A) a dalis, B) b dalis, C) c dalis.

2 KLAUSIMAS. Ponas Darius iš N. daigų iškirto savo mylimiausios mišinišką širdį sode prieš jos miegamojo langus. Kaip Jūs į tai žiūrite: A) žavi idėja, B) sentimentalų, C) Ponas Darius turi daug laiko!




3 KLAUSIMAS. Vienas Salkalvis iš margo popieriaus padarė šimtą rožių ir sukabino jas ant obels prieš išrinktosios namus. O kaip Jums tai atrodo? A) sumanytas vertas pagyrimo, B) cha! Galėjo dar 50 rožių prikabinti! C) taip nebūna!

4 KLAUSIMAS. Ši dama tuoj pradės nusirenginėti. Nuo ko jai pradėti? (2 nuotrauka): A) nuo skrybėlės, B) nuo liemenuko, C) nuo kelnaičių.

5 KLAUSIMAS. Vienas įsimylėjęs jaunuolis ryškiai raudonomis raidėmis ant sienos užrašė "Jurgita! Aš tave myliu!" (3 piešinys). Kaip Jūs žiūrite į tai? A) tai tikra meilė, B) taip galima ir su mieliją susidurti, su Butų ūkio tarnyba — tikrą tikriausiai! C) savo jausmų nereikia rodyti visam pasauliui.

6 KLAUSIMAS. Išvaizduokite, kad Jūs — Anglijoje. Ar galėtumėte parašyti 20 metų ilgumo laišką savo mylimajai?: A) visada, jei tik turėčiau užtekinai laiko, B) trumpesnis laiškas (tikinamesnis), C) rašyti nereikia, reikia žingsnis po žingsnio ir bet kuriuo atveju imtis konkrečių veiksmų!

Dabar suskaičiuokit, kiek kartų Jūs išsirinkote A, kiek B ir C. Jei daugiau kartų A, tai Jūs — drovaus vyro tipas. Bravo! Moderniausių mokslinių tyrimų duomenimis, Jūs turite visko, ko reikia liepsnėgai ir pilnai fantazijos meilei.



Na taip, nors neryžtingas vyras ir nevirsta su visom durim pas mylimąją į butą, tačiau jis turi tiek pat šansų. Vienas profesorius kartą pasakė, kad "Meilė — tai jausmas tarp vilčių ir abejonių". Šis jausmas padeda neryžtingajam galų ga-

le atsibusti ir nugalėti save. Ir tada jis tampa žavingu, pilnu fantazijos šaunuoliu, nugalėčiu visas kliūtis. Būti tokio vyriskio mylimąja — jaudinantis ir niekada nepabostantis dalykas!

B — tai normalaus vartotojo tipas. Šių vyrų fantazija turi ribas. Jei jiems iškart nepavyksta palenkt mylimosios, jam tuoj pat dingsta bet koks entuziazmas, jie išsikvepia. Jei sekasi — gerai, jei nesiseka — irgi neblogai. Pagaliau ponas Dievas sutvėrė levą ne vienintelę šiame pasaulyje. "Šiandien dar neisiu, ateisiu rytoj" — tai tipiškas vartotojo deizvas!

C — jėgos tipas. Tokiam vyrui ir į galvą neateina mintis ilgai svarstyti ir svyruoti. Jis niekada nekvaršina sau galvos įvairiomis fantazijomis. Jis iš karto taiko į dešimtuką, gali galva įkalti vinį į sieną, jei tas būtina jo tikslui. Jis ima viską, ko tik jam reikia, net... ir savo širdies damas. Šiaip ar taip, toks vyras dažniau laimi, nei drovesni. Todėl po eilinės sėkmės siūlytume jam pastikrinti anoniminiame AIDS kabinete.

KITAME
NUMERYJE:

IŠ LIGOS
ISTORIJS

AR
KOMUNIZMAS
IMPO-
TENTIŠKAS?

KĄ VEIKIA
GYDYTOJAI ANO-
NIMINIAME AIDS
KABINETE

AIDS FONDO SĄSKAITA NR 141858

AIDS FONDO RĖMĖJAI:

Valstybinio Aprūpinimo komiteto ATĮ — 500rb.
Vilniaus Arkivyskupijos kurija — 500rb.
Republikinė remonto—statybos valdyba — 200rb.
Geologinių paslaugų kooperatyvas N.10563 — 500rb.
"Prammontažo" tresto SMV—1 — 100rb.
"Prammontažo" tresto SMV—2 — 100rb.
Kooperatyvas "Magnolija" — 50rb.
Pašto perlaidos — 2, 2, 5, 48, 10 rb.
Elektrografijos MTI bandomoji gamykla "Švyturys" — 500rb.
Vilniaus SRT profsąjungos komitetas — 300rb.

KAM BUS PANAUDOTOS ŠIOS LĖŠOS?
APIE TAI — KITAME NUMERYJE.

Mūsų laikraštis jau gavo pirmąjį skaitytojo laišką. Jo autorius — Ignalinos rajono Dūkšto girininkijos girininkas Romas CICĖNAS. Pirmojo laiško autoriui bus nemokamai siunčiami visi "AIDS kronikos" numeriai. Taip pat bus preniujojami 10—asis, 100—asis, 1000—asis (ir t.t.) laišakai. Tad rašykite mums — tai Jūsų šansas!

REDKOLEGIJA

ANEKDOTAI

I
D
S

Vaikinas su mergina gerai praleido vakarą. Iš ryto mergina ir klausia:

— Palauk, brangusis, ar turi pažymą, kad nesergi AIDS?

— Ašku, turiu.
— Tai gali ją išmesti...

Iskilo klausimas — kodėl TSRS ir Japonijos piliečiai neserga AIDS? Čia priešo teta Zosė ir sako:

— Taigi vieni devyniolik-tame, kiti — dvidešimt pirmame amžiuje gyvena. O AIDS — dvidešimto amžiaus liga!

Iš neoficialių šaltinių sužinojome, kad atrastas naujas AIDS perdavimo būdas — per LAMBADA.

Vyras grįžo iš tolimos turistinės kelionės. Žmona stovė ir klausia:

— Kokį deficitą atvežei?
— Patį didžiausią — AIDS!

SKELBIMAS

"AIDS KRONIKOS" laikraštis skelbia konkursą labiausiai nesąžiningo medicinos darbuotojo vardui nustatyti. Asmenis, žinančius, jog kur nors pažeidžiant sanitarines—higienines normas buvo leidžiami vaistai, prašome mums parašyti. Apdovanojimai bus!


Jeigu esi homoseksualistas — pastenk išvengti kontaktų su JAV, Vakarų Europos bei Afrikos gyventojais. Pasirink sveiką, tau gerai pažįstamą partnerį.
Jeigu esi narkomanas — nesileisk narkotikų į venas. Jeigu vis dėlto darai savarpi — vartok tik (savoi!!!) sterilų syringą.
Jeigu nesi nei vienas, nei kitas — nieišk kok atsitiktiniu lytinių kontaktų ŽIV plinta lytinu keliu. Visada naudok prezervatyvą.
Jeigu mirsi nuo AIDS, nesakyk, kad niekas tavęs neperspejo.

Tavo draugas pravarde Jonas

AIDS

AIDS PASITIKRINIMO KABINETAI:

VILNIUJE



Molėtų pl.40., tel.35—02—95
pirmadienį, trečiadienį,
penktadienį — 8—14 val., antradienį,
ketvirtadienį —
13—18 val.

KAUNE




K.Petrausko 26, venerinių ligų
kab. — pirmadienį, antradienį, ketvirta-
dienį, penktadienį 8—20 val.

KLAIPĖDOJE



Taikos pr.28, tel.5—44—61
ketvirtadienį — 11—13 val.

ŠIAULIUOSE



Vytauto g.101, tel.3—83—63
pirmadienį — 14—17 val.

**ANONIMIŠKUMAS
GARANTUOJAMAS**



REDKOLEGIJA: SAULIUS ČAPLINSKAS, RUTA
ROKIENĖ, RIMANTAS SIMKUS (redaktorius),
ALGIMANTAS TREČIOKAS, OLEGAS
ROMANOVSKIS
ATSAKINGAS SEKRETORIUS: ARTŪRAS
BUTKEVIČIUS
LV Nr. 07574



Mūsų adresas: Vilnius, Molėtų plentas 40, "AIDS
kronika".

LAUKIAME JŪSŲ LAIŠKŲ!

Spaudė Panevėžio spaustuvs Ukmergės skyrius. 2 sp.lankai,
ofsetinė spauda. Užs.Nr. L 7
Tiražas 10000 egz. Kaina 15 kap.